

ALGA STOP®

DISGREGANTE ANTIALGA PER SERRE E STRUTTURE

- Aione detergente disincrostante su alghe, muschio e mucillaggini
- Azione anche sulle acque di irrigazione
- Inattiva e disgrega le colonie algali
- Tempi di contatto brevissimi

FORMULAZIONE

Liquida

INQUADRAMENTO

Prodotto chimico

APPLICAZIONE

Nebulizzazione Immersione

COMPOSIZIONE

Sali quaternari d'ammonio Sequestranti Glicoli Sinergizzanti

ASPETTI CHIMICO/FISICI

Colore Incolore pH 7 +/- 0,5 Densità 1 +/- 0,1 Odore Leggero Solubilità H_2O Totale

MISCIBILITA'

STERICID PROTOGEN

CONFEZIONI

Fustino 10 lt
Fustino 32 lt
Fusto 210 lt

- Rimuove sia le alghe presenti sulle superfici che quelle vaganti nelle acque
- Ridona all'ambiente lo stato di salubrità necessario
- Ideale per BANCALI, TELI, PASSATOIE, VASI ATTREZZATURE, VASCHE
- Inibente nelle vasche di raccolta
- Ottimo come preventivo e copertura

- Residuale
- Sicuro per gli operatori
- Non è fitotossico uso in presenza di piante
- Non corrode i materiali
- No risciacquo

SU SUPERFICI: dosare 3 - 4 litri in 100 litri di acqua, bagnare abbondantemente.

SU VASCHE FLUSSO/RIFLUSSO E TELI SUB IRRIGANTI: dosare 50 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, mantenere la dose costante fino ad eliminazione delle alghe e del muschio. Dosare all'occorrenza.

SU COLLETTI E VASI (IMPIANTI A GOCCIA E SPAGHETTI): dosare 40 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, mantenere la dose costante fino ad eliminazione delle alghe e del muschio. Dosare all'occorrenza.

SU ALBERI E SIEPI : dosare 60 grammi di prodotto ogni 100 litri di acqua, bagnare nelle ore serali.

SU PIANTE IN VIVAIO (foglia liscia) : dosare 50 grammi di prodotto ogni 100 litri di acqua. Dosare all'occorrenza.

SU BACINI E VASCHE: dosare 20 grammi di prodotto ogni 1000 litri di acqua, reintegrando la quantità necessaria in base all'immissione di acqua.









